

## 138 PRO MİNİ OSİLOSKOP



**FNIRSI 138 Pro**, taşınabilir bir osiloskop olup minimal boyutu ile karşımıza gelmektedir. 200kHz bant genişliğine sahip olan bu osiloskop 2.5 MS/s örnekleme oranına sahiptir.

- Bu osiloskop araç bakım, DIY, ev aletleri bakım, deneysel öğretim, vb için uygundur
- Geleneksel oscilloskoplara kıyasla, bu osiloskop daha küçüktür ve etrafta taşımak için daha uygundur
- PWM kare dalga çıkışı: osiloskop, 0-80kHz frekans aralığına ve 0-100% görev döngüsüne sahip bir PWM kare dalga çıkış fonksiyonuna sahiptir
- Tek tuşla otomatik ayarlama: tüm parametrelerin tek tuşla otomatik ayarı ve hızlı dalga şekli ölçümü. Baseline hızlı bir şekilde kalibre etmek için otomatik düğmeye uzun basın.
- 3 tetik modu: periyodik sinyalleri test etmek için tek tetik modu, periyodik analog sinyalleri test etmek için otomatik tetik modu ve dijital mantık sinyallerini test etmek için normal tetik modu.

## Teknik Özellikleri

Üretici Firma	FNIRSI
Bant genişliği	200KHz
Örnekleme oranı	2.5 MS/s
Kaplin modu	AC/DC
PWM çıkışı	3.3V
Frekans	0-80kHz
Voltaj aralığı	X1: $\pm 40V$ ( $V_{pp}$ : 80V) X10: $\pm 400V$ ( $V_{pp}$ :800V) (sadece type3 ve 4)
Tetik modu	tek, otomatik, Normal

## Paket İçeriği

- Osiloskop \* 1
- Prob \* 1
- Pin başlığı \* 1
- 50 cm Type-C USB Kablo \* 1



