

# UNI-T UT 202A+

## PENSAMPERMETRE



### TEKNİK ÖZELLİKLER

AC Voltaj Ölçüm Aralığı	600V
AC Voltaj Hassasiyeti	( $\pm 0.8\% + 5$ )
AC Akım Ölçüm Aralığı	600A
AC Akım Hassasiyeti	( $\pm 2\% + 10$ )
DC Voltaj Ölçüm Aralığı	600V
DC Voltaj Hassasiyeti	( $\pm 0.7\% + 3$ )

Direnç Ölçüm Aralığı	60MΩ
Direnç Hassasiyeti	(± 2.0% + 5)
Kapasitans Ölçüm Aralığı	60mF
Kapasitans Hassasiyeti	±10%
Frekans(Hz) Ölçüm Aralığı	10 Hz ~ 10 MHz
Frekans Hassasiyeti	(±0.1% + 4)
Nötr/ Canlı Tel Bulma	Var
Min/Maks Özelliği	Var
Otomatik Kapanma	Var
Ekran Aydınlatması	Var
Diyot Testi	Var
Süreklilik Testi	Var
Ekran Sayaç	6.000
Ekran	Aydınlatmalı LCD Ekran
Boyut	<b>Prob:</b> 1 metre <b>Ana Cihaz:</b> 215 mm x 63 mm x 36 mm

**Güç Kaynağı**

2 adet AAA pil