Işık Akısı	**Aşırı Mod**	**Yüksek Mod**	**Düşük Mod**	**Flaş Mod**
	2300lm	600lm	130lm	2300lm
Işın Mesafesi	1000 mt	511 mt	237 mt	/
Çalışma Süresi	86 dakika	11.7 saat	68 saat	N/A
LED	Cree XHP35 HI			
LED Ömrü	>52.000 saat @ Ta=45°			
Batarya	2 x 18650 3.6V/3.7V Li-ion Batarya (Pil Dahil Değildir.)			
Şarj Süresi	6-8 saat			
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +55°			
IP Sınıfı	IPX8			
Darbe Dayanımı	1m			
Gövde Malzemesi	6061-T6 Alüminyum			
Boyutlar	211mm*25.4mm(Gövde)*64mm(Kafa)			
Ağırlık	240gr (Batarya Hariç)			
Ek Fonksiyonlar	Akıllı sıcaklık kontrolü, Düşük voltaj uyarısı			


TTAF® | EL FENERLERİ ÇÖZÜMLERİ | 2023 V1




TODAY TOMORROW AND FOREVER



01 / ELF-03



02 / ELF-04



03 / ELF-09



04 / ELF-14



05 / ELF-10



06 / ELF-05-1




07 / ELF-05-2



08 / ELF-05-2



09 / ELF-07



10 / ELF-08

350lm

1000lm

2300lm

3200lm

ELF-03



ELF-04



ELF-09



ELF-14



ELF-10



85lm 150lm 320lm 350lm 1000lm

ELF-05-1



ELF-05-2



ELF-05-3



ELF-07



ELF-08






ELF-03

Zor koşullarda ihtiyaç duyacağınız ELF-03 el feneri, düşük moda geçtiğinde 68 saate kadar dayanabilen pili, IPX8 belgesi ve 2300 lümen ışık akısı gibi özellikleri ile güvenilir bir seçimdir. Bu fener, her türlü doğa aktivitesi ve acil durumlar gibi birçok farklı durum için uygun bir seçenektir. 4 farklı ışık modu sayesinde aydınlatma ihtiyacına göre rahatlıkla ayarlanabilir.

ELF-03



Gövde Malzemesi	6061-T6 Alüminyum
Lens Açısı	54°
Güç Tüketimi	4,5W
Işık Kaynağı	Cree XHP35 HI LED
Çalışma Voltajı	7,2V DC
Renk Sıcaklığı	
CRI	>70
IP Sınıfı	IPX8
Işık Akısı (lm)	2300lm

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...



ttafelectronic ttafelectronic ttafelectronic ttaf-elektronik


TTAF® | FLASHLIGHT SOLUTIONS | 2023 V1



TODAY TOMORROW AND FOREVER



01 / ELF-03



02 / ELF-04



03 / ELF-09



04 / ELF-14



05 / ELF-10



06 / ELF-05-1




07 / ELF-05-2



08 / ELF-05-2



09 / ELF-07



10 / ELF-08

350lm

1000lm

2300lm

3200lm

ELF-03



ELF-04



ELF-09



ELF-14



ELF-10



85lm 150lm 320lm 350lm 1000lm

ELF-05-1



ELF-05-2



ELF-05-3



ELF-07



ELF-08






ELF-03

The ELF-03 flashlight, which you will need in difficult conditions, is a reliable choice with its features such as a battery that can last up to 68 hours when switched to low mode, IPX8 certificate and 2300 lumen luminous flux. This lantern is suitable for all kinds of nature activities and many different situations such as emergencies. Thanks to 4 different light modes, it can be easily adjusted according to the lighting needs.

ELF-03



Body Material	6061-T6 Aluminum
Lens Angle	54°
Power Consump-	4,5W
Source of Light	Cree XHP35 HI LED
Operating Voltage	7,2V DC
Color Temperature	
CRI	>70
IP Class	IPX8
Luminous Flux (lm)	2300lm

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...



ttafelectronic ttafelectronic ttafelectronic ttaf-elektronik