BaKon®

AKILLI SICAKLIK KONTROLÜ

Mikrobilgisayar P.I.D sistemi ile
hassas, stabil ve güvenilir lehimleme

- **180°C–450°C** ayarlanabilir sıcaklık aralığı
- **HD LCD** ekranda anlık sıcaklık takibi
- **Mikrobilgisayar** P.I.D kontrol ile dalgalanmasız ısı yönetimi
- **Dijital sıcaklık** kalibrasyonu ±80°C
- **°C / °F** dönüşümü esnek kullanım
- **Hassas SMD** ve mikro lehimleme için ideal



PID KONTROLLÜ STABİL SICAKLIK PERFORMANSI





GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI	HD LCD EKRAN	PID KONTROL	DİJİTAL KALİBRASYON	°C / °F DÖNÜŞÜMÜ	MİKRO LEHİMLEME
180°C–450°C	Net ve okunabilir	Dalgalanmasız ısı	±80°C hassasiyet	Esnek kullanım	Yüksek hassasiyet

BaKon®

KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK

Şarj et, cebine koy,
her yerde profesyonel lehim yap



- **3200mAh** Dahili Batarya
- **Type-C** Şarj
- Yaklaşık **2 saat 30 dakika** Şarj Süresi
- **Kabloya bağlı** kalmadan kullanım
- **Yaklaşık 47 g** Hafif Tasarım
- **Mobil teknik servis** ve saha kullanımı için ideal
- **Yaklaşık 10 saniyede** çalışma sıcaklığına hazır



TYPE-C ŞARJ KOLAY VE HIZLI
Standart Type-C kablo ile her yerde kolay şarj.



HAFİF VE TAŞINABİLİR
Yalnızca yaklaşık 47 g ağırlığıyla cebinde, çantanda, her an yanında.



HER YERDE PROFESYONEL PERFORMANS
Atölyede, sahada, servis aracında... Güç senden, özgürlük senden yana.

BaKon®

C210 KARTUŞ TEKNOLOJİSİ

Hızlı tepki, düşük ısı kaybı
ve hassas lehimleme performansı



- **C210 SERİSİ** ENTEGRE REZİSTANSLI KARTUŞ UÇ DESTEĞİ
- **ISI DOĞRUDAN** UÇTA ÜRETİLİR
- **DÜŞÜK ISI KAYBI** VE HIZLI ISI TEPKİSİ
- **MİKRO / SMD** UYGULAMALARDA YÜKSEK HASSASİYET
- **HIZLI DEĞİŞİM** SİSTEMİ

AKILLI UYKU MODU



- **2–99 SANİYE** Ayarlanabilir uyku süresi
- **BEKLEMEDE SICAKLIK** 100°C seviyesine düşer
- **ENERJİ TASARRUFU** Sağlar
- **UÇ ÖMRÜNÜ** Uzatır
- **KULLANIMA GERİ DÖNÜLDÜĞÜNDE** Hızlıca çalışma sıcaklığına ulaşır

Uyku modundayken sıcaklık 100°C seviyesine düşer.

BaKon®

TEKNİK ÖZELLİKLER & KUTU İÇERİĞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka:	Bakon
Model:	BK210
Ürün Kodu:	12.02.02.09
Güç Tüketimi:	12W
Sıcaklık Aralığı:	180°C – 450°C
Şarj Voltajı:	DC 5V
Şarj Konektörü:	Type-C
Şarj Süresi:	Yaklaşık 2 saat 30 dakika
Ekran:	HD LCD
Isınma Süresi:	Yaklaşık 10 saniye
Sıcaklık Kalibrasyonu:	Dijital kalibrasyon ±80°C
Sıcaklık Kontrol Metodu:	Mikrobilgisayar P.I.D
Sıcaklık Birimi:	°C / °F
Programlanabilir Uyku:	Var
Uyumlu Uçlar:	C210 serisi entegre rezistanslı havya uçları
Boyut:	Ana gövde 21 mm / havya uç ile uzunluk 146 mm
Ağırlık:	Yaklaşık 47 g

3200mAh BATARYA

Güçlü 3200mAh batarya ile uzun çalışma süresi ve yüksek performans.

KUTU İÇERİĞİ

1. **1 Adet**
   BK210
   Ana Ünite



2. **1 Adet**
   C210 Entegre
   Rezistanslı
   Havya Ucu



3. **1 Adet**
   Type-C
   Şarj Kablosu



4. **1 Adet**
   Havya
   Sehpası



BaKon®

KULLANIM ALANLARI & GÜVENLİ KULLANIM



KULLANIM ALANLARI

Mobil teknik servis işlemleri
Sahada hızlı ve pratik lehimleme çözümleri.

Mikro lehimleme ve SMD işlemleri
Hassas elektronik bileşenlerde profesyonel sonuçlar.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar tamiri
Modern cihaz onarımları için ideal performans.

Elektronik bakım ve onarım
Kart, devre ve elektronik sistemlerde güvenilir kullanım.

Hobi, maker ve atölye kullanımı
Kendin yap projelerinizde mükemmel yardımcı.

Ar-Ge ve prototip çalışmaları
Ar-Ge ekipleri için hassas ve stabil lehimleme.

Eğitim ve beceri geliştirme
Öğrenciler ve yeni başlayanlar için ideal öğrenme aracı.

Dar alanlarda lehimleme
Erişimi zor noktalar için ince uç ve pratik tasarım.

GÜVENİNİZ İÇİN TASARLANDI

CE

CE Sertifikalı
Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygundur.

FCC

FCC Sertifikalı
Uluslararası elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygundur.

3 YIL GARANTİ

3 Yıl Garanti
Uzun ömürlü kullanım ve güvence.

7/24 TEKNİK DESTEK

7/24 Teknik Destek
Uzman ekibimiz her zaman yanınızda.

KALİTELİ MALZEME
Yüksek kalite malzeme ve işçilik ile üretilmiştir.

GÜVENLİ ISI KORUMASI
Akıllı koruma sistemi ile güvenli lehimleme sağlar.

STABİL VE GÜVENİLİR ÇALIŞMA
Dengeli güç yönetimi ile uzun süreli ve kesintisiz performans.