

SBK936D+

DİJİTAL ISI KONTROLLÜ LEHİMLEME İSTASYONU



DİJİTAL KONTROL • YÜKSEK PERFORMANS • GÜVENLİ LEHİMLEME



DİJİTAL DOĞRULUK MAKSİMUM KONTROL

SBK936D+, dijital ekranı ve gelişmiş kontrol sistemi ile hassas ve stabil lehimleme performansı sunar.

60W

GÜÇ

180–480°C
ÇALIŞMA ARALIĞI**888**DİJİTAL EKRAN
3 HANELİ GÖSTERGEESD SAFE
KORUMALI900M UÇ
UYUMLULUĞU

SBK936D+

DİJİTAL ISI KONTROLLÜ LEHİMLEME İSTASYONU

Dijital ekran ve gelişmiş kontrol sistemi ile hassas, istabill ve güvenilir lehimleme performansı sağlar.



DİJİTAL KONTROL & YÜKSEK PERFORMANS

3 HANELİ DİJİTAL EKRAN



Yüksek parlaklıklı LED ekran ile sıcaklık değerini net ve kolay okunabilir şekilde gösterir.

- ✓ 3 haneli LED gösterge (°C / °F)
- ✓ $\pm 1^\circ\text{C}$ hassas kontrol

GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI

180°C - 480°C
Çalışma Aralığı

Farklı lehimleme ihtiyaçlarına uygun geniş sıcaklık aralığı ile maksimum esneklik sağlar.



DİJİTAL KALİBRASYON

Gerçek uç sıcaklığını ölçerek dijital olarak kalibrasyon yapabilir, sıcaklık sapmalarını minimize ederek en doğru lehimleme sonuçlarını elde edebilirsiniz.



Offset Aralığı:
-60°C ~ +60°C




HIZLI ISINMA & STABİL SICAKLIK

Hızlı Isınma

Güçlü 60W ısıtıcı ile kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşır.

Stabil Sıcaklık

Gelişmiş PID kontrol sistemi sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını minimuma indirir.



DAHA GÜVENLİ, DAHA VERİMLİ



ESD SAFE

Elektrostatik deşarja karşı korumalı tasarım ile elektronik bileşenlerinizi güvenle lehimleyin.



AKILLI KONTROL SİSTEMİ

Gelişmiş PID algoritması ile hassas sıcaklık kontrolü ve yüksek lehimleme verimliliği sağlar.



LEAD FREE UYUMLU

Kurşunsuz lehimleme için optimize edilmiş ısı kontrolü ile çevre dostu lehimleme sağlar.



KALİBRASYON DESTEĞİ

Dijital kalibrasyon özelliği ile sıcaklık doğruluğunu koruyarak profesyonel sonuçlar elde edin.

SBK936D+

DİJİTAL ISI KONTROLLÜ LEHİMLEME İSTASYONU

Akıllı fonksiyonlar, kullanıcı dostu tasarım ve güvenli çalışma özellikleri ile profesyonel lehimleme işlemlerinizi bir üst seviyeye taşır.



AKILLI FONKSİYONLAR



OTOMATİK UYKU MODU

Havaya kolu 20 dakika hareketsiz kaldığında sıcaklık otomatik olarak 200°C'ye düşer. Enerji tasarrufu sağlar ve havaya uç ömrünü uzatır.



HAREKET SENSÖRÜ İLE HIZLI UYANIŞ

Havaya kolu hareket ettiğinde cihaz anında çalışma sıcaklığına döner. Bekleme süresi olmadan verimli çalışma sağlar.



°C / °F GEÇİŞİ

Sıcaklık birimi °C veya °F olarak kolayca değiştirilebilir.



OFFSET KALİBRASYON

±60°C aralığında dijital kalibrasyon ile gerçek uç sıcaklığını hassas şekilde ayarlayın.



-60°C ~ +60°C
Aralığında Ayar



ESD SAFE KORUMA

Elektrostatik deşarja karşı korumalı tasarım ile hassas elektronik bileşenlerin güvenli şekilde lehimlenmesini sağlar.



ERGONOMİK & DAYANIKLI HAVYA KOLU



- ✓ BK907D+ lehimleme kolu
- ✓ Ergonomik, hafif ve ısı yalıtımlı tasarım
- ✓ Rahat tutuş ile uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.
- ✓ Yüksek ısıya dayanıklı silikon kablo
- ✓ Güvenli bağlantı ve maksimum iletkenlik

900M SERİSİ UÇ UYUMLULUĞU

SBK936D+, 900M serisi lehimleme uçları ile uyumludur. Geniş uç yelpazesi sayesinde her tür lehimleme ihtiyacınıza uygun çözümler sunar.



900M
SERİSİ UÇLAR

NEDEN SBK936D+ ?



DİJİTAL KONTROL
MAKSİMUM DOĞRULUK



180-480°C
GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI



DİJİTAL KALİBRASYON
±1°C HASSASİYET



OTOMATİK UYKU MODU
ENERJİ TASARRUFU



ESD SAFE
GÜVENLİ ÇALIŞMA



PROFESYONEL KALİTE
UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

SBK936D+

DİJİTAL ISI KONTROLLÜ LEHİMLEME İSTASYONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	SBK936D+
Güç	60 W
Giriş Voltajı	AC 220 – 240V 50/60Hz
Çıkış Voltajı	AC 24V
Çalışma Sıcaklığı	180 – 480°C (356 – 896°F)
Sıcaklık Kararlılığı	±3°C (Hareketsiz Hava)
Sıcaklık Kontrolü	Dijital PID Kontrol
Ekran	3 Haneli LED Dijital Ekran
Sıcaklık Hassasiyeti	±1°C
Offset Aralığı	-60°C ~ +60°C
Isıtıcı (Rezistans)	BK1321 Seramik Isıtıcı
Havya Kolu	BK907D+
Uyumlu Uç Serisi	900M Serisi
Topraklama Direnci	≤ 2 Ω
Topraklama Voltajı	≤ 2 mV
ESD Koruma	ESD Safe
Boyut (U x G x Y)	115 x 140 x 90 mm
Ağırlık (Kol Hariç)	1.2 Kg
Kablo Uzunluğu	1.1 m (Güç Kablosu)



ÜRÜNÜ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER



DİJİTAL PID KONTROL SİSTEMİ

Gelişmiş PID algoritması ile sıcaklık dalgalanmalarını minimize eder, hassas ve stabil lehimleme sağlar.



GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI

180°C ile 480°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığı farklı lehimleme ihtiyaçlarına uyum sağlar.



±1°C HASSASİYET

Dijital kontrol ve kalibrasyon desteği ile uç sıcaklığını ±1°C hassasiyetle ayarlayabilirsiniz.



HIZLI ISINMA & STABİL PERFORMANS

Yüksek verimli 60W ısıtıcı sayesinde hızlı ısınır ve uzun süre stabil sıcaklık sağlar.



OTOMATİK UYKU MODU

20 dakika hareketsiz kaldığında sıcaklık otomatik olarak 200°C'ye düşer. Enerji tasarrufu sağlar ve havya ucu ömrünü uzatır.



ESD SAFE KORUMA

Elektrostatik boşalmaya karşı tam koruma ile hassas elektronik bileşenlerin güvenli şekilde lehimlenmesini sağlar.

DİJİTAL EKRAN & KONTROL PANELİ



- ✓ 3 haneli LED dijital gösterge
- ✓ °C / °F birimi değişimi
- ✓ SET, UP, DOWN ile kolay sıcaklık ayarı
- ✓ Kalibrasyon (CAL) desteği

HAVYA KOLU: BK907D+



- ✓ Ergonomik, hafif ve ısı yalıtımlı tasarım
- ✓ Rahat tutuş ile uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar
- ✓ Yüksek ısıya dayanıklı silikon kablo
- ✓ 900M serisi uçlarla uyumludur

ISITICI (REZİSTANS): BK1321



- ✓ BK1321 seramik ısıtıcı
- ✓ Hızlı ısınma ve yüksek verimlilik
- ✓ Uzun servis ömrü

KUTU İÇERİĞİ



SBK936D+
Ana Ünite



BK907D+
Havya Kolu



Havya
Sehpası



Temizleme
Sünger



Kullanım
Kılavuzu



Garanti
Belgesi

SBK936D+

DİJİTAL ISI KONTROLLÜ LEHİMLEME İSTASYONU

SBK936D+, profesyonel elektronik lehimleme uygulamalarında üstün performans, hassas kontrol ve güvenilir çalışma sunar.



KULLANIM ALANLARI



ELEKTRONİK SERVİS

Kart tamiri, bileşen değişimi ve genel onarım işlemleri.



PCB MONTAJI

Lehimleme, sökme ve yeniden işleme uygulamaları.



EĞİTİM & LABORATUVAR

Okullar, kurslar ve elektronik eğitim laboratuvarları.




AR-GE ÇALIŞMALARI

Prototip üretim, test ve geliştirme süreçleri.



CEP TELEFONU TAMİRİ

Mobil cihaz onarımları ve mikro lehimleme işlemleri.



HOBİ ELEKTRONİĞİ

Hobi projeleri, kendin yap uygulamaları ve küçük elektronik işler.

KUTU İÇERİĞİ



SBK936D+
Ana Ünite



BK907D+
Havya Kolu



Havya
Sehpası



Temizleme
Sünger



Kullanım
Kılavuzu



Garanti
Belgesi

Not: Kutu içeriği, üretici firma tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



3 YIL GARANTİ

SBK936D+, üretim ve malzeme hatalarına karşı 3 yıl garanti kapsamındadır. Güvenle kullanın.



7/24 TEKNİK DESTEK

Uzman teknik ekibimiz, 7 gün 24 saat yanınızda. Sorularınız için hızlı çözüm sağlıyoruz.



YAYGIN SERVİS AĞI

Türkiye genelindeki servis noktalarımız ile hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet.



180-480°C
ÇALIŞMA ARALIĞI



3 HANELİ
DİJİTAL EKRAN



DİJİTAL
PID KONTROL



60W
GÜÇ



ESD SAFE
KORUMALI



900M SERİSİ
UÇ UYUMLULUĞU